



**BOISANDCO**

**BÂTIMENT & DÉCORATION**

## UNE AVENTURE HUMAINE

Un labo. Une unité de production semi-automatique. Des bureaux. Une équipe ultra-motivée. On a ici la recette de la réussite. PRODIROX-FRANCE SAS se fait fort de fabriquer l'intégralité de sa production en France. Depuis 1993, la société n'a eu de cesse de rechercher et de développer des produits toujours plus en pointe pour le monde du bâtiment et de la décoration. Désormais reconnue pour ses produits de qualité, la société PRODIROX a notamment connu un fort développement dans le domaine des matériaux biosourcés grâce à sa gamme de peintures BIOROX® d'origine biosourcée, commercialisée depuis maintenant plus de 15 ans. Véritable précurseur dans ce domaine, l'entreprise a toujours eu en ligne de mire l'innovation comme fer de lance.

### **Bois And Co S.A.S**

82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : [contact@boisandco.fr](mailto:contact@boisandco.fr) - [www.boisandco.fr](http://www.boisandco.fr)  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes : 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416

**LES ADDITIFS**

**LES HYDROFUGES**

**LES NETTOYANTS**

**LES DÉINFECTANTS**

**LES DÉCAPANTS**

**LES TRAITEMENTS DE FAÇADE**

**LES PROTECTIONS DE FAÇADE**

**LES HUILES & VERNIS**

**LES PRIMAIRES**

**LES PEINTURES INTÉRIEURES**

**LES PEINTURES EXTÉRIEURES**

**LES PEINTURES DÉCORATIVES**

**LES SPÉCIALITÉS**

## LE SOMMAIRE

**P.3**

**P.4**

**P.5**

**P.6**

**P.7**

**P.9**

**P.10**

**P.14**

**P.19**

**P.20**

**P.21**

**P.22**

**P.24**

## UNE RECHERCHE

### LES PRODUITS TECHNIQUES

Forts de plus de deux décennies dans la recherche et le développement de produits techniques, nous nous sommes fait un devoir de répondre à l'ensemble des besoins du peintre. Loin d'avoir uniquement besoin de «grand blanc», le peintre se heurte sans cesse à des difficultés techniques qui se révèlent à chaque chantier toujours plus coriaces. C'est pour l'accompagner dans la réussite de ses chantiers, que nous avons mis au point une gamme d'additifs qui l'aideront à augmenter ses performances et sa rentabilité.



**Bois And Co S.A.S**  
82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : [contact@boisandco.fr](mailto:contact@boisandco.fr) - [www.boisandco.fr](http://www.boisandco.fr)  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes : 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416

**1**

**2**

**Bois And Co S.A.S**  
82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : [contact@boisandco.fr](mailto:contact@boisandco.fr) - [www.boisandco.fr](http://www.boisandco.fr)  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes : 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit.

## LES ADDITIFS

### INSECTICIDE ACARICIDE

Insecticide acaricide à base de géraniol en phase aqueuse. Concentré, il sera dilué à hauteur de 3 % dans de l'eau ou tout produit de décoration en phase aqueuse. Il permettra de repousser ou d'attirer les insectes volants, rampants et les acariens pour les éliminer.  
TP 19 - Directive biocides Européenne.



INS-ACA-0.5L 3760120890031 0,5L

INS-ACA-5L 3760120890178 5L

INS-ACA-20L 3760120890208 20L

### BIOCIDE PEINTURES

Additif pour la protection des films de peinture contre l'apparition de moisissures. S'incorpore à hauteur de 3 % dans les peintures en phase aqueuse ou les peintures en phase solvant. Idéal dans la rénovation, pour les pièces humides, mal ventilées ou les soubassements en façade.  
TP 7 - Directive biocides Européenne.



BIO-PEINT-0.5L 3760120890789 0,5L

### RETARDATEUR SÉCHAGE

Additif permettant d'allonger le temps de travail des peintures et produits de décoration en phase aqueuse. Idéal pour faciliter l'application de produits de décoration, il peut également être utile lors de températures élevées ou de grands vents en favorisant la glisse ou en améliorant le rendu.



RET-SEC-0.5L 3760120890819 0,5L

### ACCÉLÉRATEUR SÉCHAGE

Additif sur base ferreuse qui permet l'accélération du séchage des peintures solvant et des peintures glycérophthaliques en phase aqueuse et alkyde en phase aqueuse. Idéal par temps humide et froid, il s'incorpore à hauteur de 1,5 à 3% maximum.



ACC-SECH-0.5L 3760120892240 0,5L

Cette gamme viendra vous conforter lorsque vous aurez à faire face à des situations délicates comme, par exemple, la remise en peinture dans une pièce humide et mal ventilée sujette aux moisissures, l'application sur de grandes surfaces par températures très élevées...

## LES HYDROFUGES

### DMINERAL HYDRO

NOUVEAU



Hydrofuge minéralisant prêt à l'emploi en phase aqueuse. D'origine minérale, il durcit les fonds minéraux tout en les imperméabilisant. Incolore, il facilite l'entretien des matériaux et aide à leur longévité.

De par sa composition, il peut laisser apparaître, après séchage et sur fonds sombres, des traces blanches.  
Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.

DMINERAL-HYDRO-1L 3760120892257 1L

DMINERAL-HYDRO-5L 3760120892264 5L

DMINERAL-HYDRO-20L 3760120892271 20L

### D624 OLEOPROTEC



Hydrofuge oléofuge prêt à l'emploi en phase aqueuse. A base de copolymères perfluorés, il protégera les supports de l'humidité, des tâches de gras et de la pollution. Riche en matières premières oléofuges, il pourra également être appliqué en renfort de nos huiles et vernis.

Aspect mat.  
Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.

D624-OLEO-1L 3760120891991 1L

D624-OLEO-5L 3760120892004 5L

D624-OLEO-20L 3760120892011 20L

### DSHYDRO 900



Hydrofuge à base de silicone en phase aqueuse prêt à l'emploi. Extérieur et intérieur, il s'emploie aussi bien sur du bois, que sur du béton, de la brique, de la pierre et plus généralement tous les supports habituellement rencontrés dans le bâtiment. Incolore et d'aspect mat, il ne dénature pas les supports tout en les protégeant.

Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.

DSHYDRO900-1L 3760120890284 1L

DSHYDRO900-5L 3760120890291 5L

DSHYDRO900-20L 3760120890307 20L

#### Bois And Co S.A.S

82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : [contact@boisandco.fr](mailto:contact@boisandco.fr) - [www.boisandco.fr](http://www.boisandco.fr)  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes : 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416

3

4

#### Bois And Co S.A.S

82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : [contact@boisandco.fr](mailto:contact@boisandco.fr) - [www.boisandco.fr](http://www.boisandco.fr)  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes : 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416

## LES NETTOYANTS

## LES DÉSINFECTANTS

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit.



### DGRAISS 3000

Nettoyant dégraissant prêt à l'emploi suppuissant. Il convient parfaitement pour le nettoyage et le dégraissage de pièces mécaniques ou usinées, de façades avant mise en peinture, de murs, de sols. Il s'utilisera dans le monde du bâtiment mais aussi de l'industrie ou de l'administration. Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.



DGRAISS3000-1L 3760120891809 1L

DGRAISS3000-5L 3760120891854 5L

DGRAISS3000-20L 3760120891779 20L



### DTAG 500

Nettoyant prêt à l'emploi pour éradiquer les tags et graffitis sur tous supports, poreux et non-poreux. Il s'utilise également pour décoller les chewing-gums, les moquettes ou les papiers peints. Également utile pour les nettoyages de chantier, le décapage de tâches sèches de peinture et autres salissures incrustées. Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.



DTAG500-1L 3760120891861 1L

DTAG500-5L 3760120890437 5L

DTAG500-20L 3760120890444 20L



### DWOOCLEAN E-03

NOUVEAU

Nettoyant spécial parquets vitrifiés ou huilés. A base de résine de pin, il s'emploie en dilution dans l'eau claire à hauteur de 3 à 5%. Ainsi, il nettoiera à merveille et assurera un entretien parfait des parquets ayant été vitrifiés ou huilés. Il enlèvera également le gras tout en parfumant les pièces dans lequel il sera appliqué. Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.



DWOOCLEAN-1L 3760120892042 1L

DWOOCLEAN-5L 3760120892080 5L



### DGRISE 25

Dégriseur prêt à l'emploi sans acide oxalique. D'origine minérale en phase aqueuse, il est sans classe de danger et pourra donc dégriser et raviver vos boiseries sans aucun danger pour les végétaux alentour. Son temps d'action est de 15 minutes, puis un nettoyage mécanique devra être opéré pour un dégrissage parfait. Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.



DGRISE25-1L 3760120890314 1L

DGRISE25-5L 3760120890338 5L

DGRISE25-20L 3760120890345 20L



### DSINFECT 100

Agent destructeur et blanchissant prêt à l'emploi. En phase aqueuse, il remplace à merveille les produits à base de chlore afin d'assainir les surfaces telles que les tables, les poignées de porte, les encadrements de fenêtre et les joints de carrelage dans les salles de bain. Sans chlore. Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.



DSINF100-1L 3760120891489 1L

DSINF100-5L 3760120890062 5L

DSINF100-20L 3760120891687 20L



### DSINFECT PRO

NOUVEAU

Désinfectant bactéricide virucide antifongique concentré en phase aqueuse. Selon la quantité diluée dans de l'eau claire, il opérera une action soit fongicide, soit bactéricide, soit virucide. Il s'utilise aussi bien dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et de l'agro-alimentaire. Réservé à un usage professionnel. Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.



DSINF-PRO-1L 3760120892288 1L

DSINF-PRO-5L 3760120892295 5L

DSINF-PRO-20L 3760120892301 20L



### DCONTAMIN H210

Traitement anti-salpêtre curatif et préventif. Prêt à l'emploi, en phase aqueuse, il traitera en profondeur les subjectiles, agira comme agent de surface et protégera sur le long terme grâce à sa fonction hydrofuge. Il pourra alors être repeint ou enduit après un délai de 15 jours. Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.



DCONTA-1L 3760120890826 1L


DCONTA-5L 3760120890833 5L

DCONTA-20L 3760120890840 20L


### DCONTAMIN H210



### DSINFECT 100



### DSINFECT PRO



**Bois And Co S.A.S**  
82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : contact@boisandco.fr - www.boisandco.fr  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes - 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416

5

6

**Bois And Co S.A.S**  
82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : contact@boisandco.fr - www.boisandco.fr  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes - 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416

## LES DÉCAPANTS



### DCAP VERT GEL

Décapant surpuissant non inflammable pour façades et tous travaux. Idéal tant dans la rénovation intérieure qu'extérieure, il sera particulièrement apprécié pour sa faible odeur et son efficacité universelle. Il fonctionnera aussi bien sur des meubles, des huisseries, des peintures de sol, amiantées ou au plomb que sur des revêtements épais en façade.  
Rendement : 1 à 3 m<sup>2</sup>/L.



DCAP-1L 3760120890390 1L

DCAP-2.5L 3760120890406 2.5L

DCAP-15L 3760120890413 15L



NE SÈCHE PAS

NON INFLAMMABLE

1 SEULE PASSE POUR PLUSIEURS COUCHES



### DCAP LAITANCE

NOUVEAU

Décapant pour laitance et voile de ciment. A base d'acide glycolique, il sera une excellente alternative aux produits conventionnels à base d'acide chlorhydrique ou phosphorique. Appliquer en deux ou trois passes en laissant agir 10 mn, puis rincer à grande eau.  
Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.



DCAP-LAIT-1L 3760120892028 1L

DCAP-LAIT-5L 3760120892035 5L



## FOCUS

- PEINTURE ACRYLIQUE SUR FER
- PEINTURE ACRYLIQUE SUR BOIS
- PEINTURE SOLVANTÉE SUR FER
- PEINTURE SOLVANTÉE SUR BOIS
- PEINTURE ÉPOXY ET BI-COMPOSANTS
- LASURE ET VERNIS
- REVÊTEMENTS ÉPAIS

~ 30mn.

~45mn.

~1H.

~3H.

~8H.

~2H.

~12H.

## UN SAVOIR-FAIRE



## LA FAÇADE

Domaine dans lequel l'intervenant doit être particulièrement précautionneux, la façade se caractérise par l'importance qu'elle implique dans sa préparation et sa protection. C'est la raison pour laquelle, nous avons développé un ensemble d'outils permettant d'assurer aussi bien une excellente préparation qu'une protection optimum.

7

8

**Bois And Co S.A.S**  
82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : [contact@boisandco.fr](mailto:contact@boisandco.fr) - [www.boisandco.fr](http://www.boisandco.fr)  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes : 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416

**Bois And Co S.A.S**  
82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : [contact@boisandco.fr](mailto:contact@boisandco.fr) - [www.boisandco.fr](http://www.boisandco.fr)  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes : 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416

## LES TRAITEMENTS



**ALGA**  
+

Traitement contre les verdissures sur toitures et façades. Prêt à l'emploi et en phase aqueuse, il s'applique en pulvérisation sur les subjectiles avec générosité. Application par temps sec. Le support devra rester sec pendant minimum 48 heures. Application sans rinçage. Les eaux de pluie opéreront le lavage du support.  
Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.



ALGAPLUS-1L	3760120891977	5L
-------------	---------------	----

ALGAPLUS-5L	3760120891823	20L
-------------	---------------	-----



**CRYPTO**  
+

Nettoyant anti cryptogamique pour les pollutions des façades. Action rapide. Appliquer généreusement, laisser agir 10 à 15 mn, puis rincer abondamment. Il agira comme agent blanchissant et permettra une rapide remise en peinture des façades.  
Rendement : 5m<sup>2</sup>/L.



CRYPTO-20L	3760120890123	20L
------------	---------------	-----



**ALGHYDRO**  
+

Nettoyant curatif préventif pour éliminer les verdissures en toiture tout en les protégeant à long terme grâce à son agent hydrofuge. Appliquer généreusement sur les tuiles et laisser agir 48 heures sans rincer. Les pluies opéreront le nettoyage et les propriétés hydrofuges du produit empêcheront la réapparition des verdissures.  
Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.



ALGHYDRO-5L	3760120891496	5L
-------------	---------------	----

ALGHYDRO-20L	3760120891564	20L
--------------	---------------	-----



**WOODOXYL**  
+

Traitement insecticide fongicide pour le bois. Prêt à l'emploi, en phase aqueuse, il est idéal pour le traitement des termites, les insectes xylophages, les mères et le bléuissement du bois. Garantie 10 ans.  
TP 8 - Directive Biocides Européenne.  
Rendement : 5 m<sup>2</sup>/L.



WOODOXYL-1L	3760120890109	1L
-------------	---------------	----

WOODOXYL-5L	3760120890161	5L
-------------	---------------	----

WOODOXYL-20L	3760120890024	20L
--------------	---------------	-----

## LES PROTECTIONS



**DTAG  
PROTEC.MONO**

Vernis anti-graffiti monocomposant sacrificiel à base de cires végétales modifiées. Après préparation des subjectiles conformément au D.T.U en vigueur, il s'appliquera en deux passes à 6 heures d'intervalle et protégera les supports contre les tags et graffitiis.  
Incolore.  
Aspect velouté.  
Rendement : 10 m<sup>2</sup> / L.



DTAGMONO-1L	3760120891342	1L
-------------	---------------	----


DTAGMONO-5L	3760120890864	5L
-------------	---------------	----

DTAGMONO-20L	3760120890703	20L
--------------	---------------	-----



**DTAG  
PRIM.BI**

Primaire monocomposant en phase aqueuse pour tous supports habituellement rencontrés dans le bâtiment. Après préparation des subjectiles conformément au D.T.U en vigueur, il s'appliquera en une passe et fera office d'interface entre une ancienne peinture et la finition DTAG PROTEC.BI et évitera ainsi toute détrempe.  
Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.



DTAGPRIM-0.750L	3760120891403	0.750L
-----------------	---------------	--------

DTAGPRIM-2.5L	3760120890765	2.5L
---------------	---------------	------

DTAGPRIM-15L	3760120890772	15L
--------------	---------------	-----



**DTAG  
PROTEC.BI**

Vernis bi-composants en phase solvant pour la protection des supports contre les tags et les graffitiis. Après préparation des subjectiles conformément au D.T.U en vigueur et impression avec le DTAG PRIM.BI, il s'appliquera en deux passes après mélange de la base et du durcisseur.  
Incolore. Teintes à la demande.  
Rendement : 10m<sup>2</sup>/L.



DTAGBI-0.750L	3760120890734	0.750L
---------------	---------------	--------

DTAGBI-4KG	3760120890710	4KG
------------	---------------	-----

DTAGBI-20KG	3760120890727	20KG
-------------	---------------	------



**OLEASOL  
BETON**



Lasure monocomposant en phase aqueuse pour la protection et la décoration des bétons architectoniques en façade. Après préparation des subjectiles conformément au D.T.U en vigueur, elle s'appliquera en deux ou trois passes selon le rendu souhaité. Incolore. Teintes à la demande. Existe en mat et satiné. Rendement : 10 m<sup>2</sup> / L.



OLEASOL-BETON-1L	3760120890659	1L
OLEASOL-BETON-2.5L	3760120890666	2.5L
OLEASOL-BETON-5L	3760120892547	5L
OLEASOL-BETON-15L	3760120892561	15L



**OLEASOL  
BETON BI.1**



Primaire monocomposant en phase aqueuse pour tous supports habituellement rencontrés dans le bâtiment. Après préparation des subjectiles conformément au D.T.U en vigueur, il s'appliquera en une passe et fera office de primaire égalisateur avant application de la finition OLEASOL BETON BI.2. Incolore. Velouté. Rendement : 10 m<sup>2</sup> / L.



OLEASOL-BET-BI1-0.750L	3760120890741	0.750L
OLEASOL-BET-BI1-2.5L	3760120890758	2.5L
OLEASOL-BET-BI1-15L	3760120890871	15L



**OLEASOL  
BETON BI.2**



Lasure bi-composants en phase solvant pour la protection et la décoration des façades. Après préparation des subjectiles conformément au D.T.U en vigueur et impression avec le primaire égalisateur OLEASOL BETON BI.1, elle s'appliquera en deux passes après mélange de la base et du durcisseur. Incolore. Teintes à la demande. Rendement : 10m<sup>2</sup> / L.



OLEASOL-BET-BI2-0.750L	3760120891052	0.750L
OLEASOL-BET-BI2-4KG	3760120891069	4KG
OLEASOL-BET-BI2-20KG	3760120891076	20KG





## LE BOIS

C'est revenir aux origines de l'habitat. Matériau naturel et de caractère, le bois vit, bouge, se dilate, se rétracte. Il a besoin d'être protégé. Embelli. Valorisé. C'est tout le défi de la gamme OLEASOL® développée par PRODIROX FRANCE SAS. Une gamme complète d'huiles & vernis combinant à la fois des produits d'origine biosourcée et des produits solvantés afin de répondre à l'ensemble des demandes dans ce domaine particulièrement technique.

**Bois And Co S.A.S**  
82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : [contact@boisandco.fr](mailto:contact@boisandco.fr) - [www.boisandco.fr](http://www.boisandco.fr)  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes - 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416

13

14

## LES HUILES & VERNIS PHASE AQUEUSE



### OLEASOL PREFIX



Fond dur en phase aqueuse pour imprégnation et durcissement des parquets et tout subjectile en bois avant application du vitrificateur OLEASOL® VITROBOIS. S'applique en une ou deux passes.  
Faible odeur.  
Incolore.  
Aspect velouté.  
Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.



OLEASOL-PREFIX-1L	3760120892059	1L
-------------------	---------------	----

OLEASOL-PREFIX-2.5L	3760120892066	2.5L
---------------------	---------------	------



### OLEASOL PARQUETS



Huile dure en phase aqueuse pour la protection et la décoration des parquets et tout subjectile en bois. S'applique en deux ou trois passes selon la porosité du support.  
Hydrofuge, oléofuge, anti-tâches.  
Incolore, ne dénature pas le bois.  
Teintes à la demande.  
Aspect velouté. Faible odeur.  
Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.



OLEASOL-PARQ-1L	3760120891144	1L
-----------------	---------------	----

OLEASOL-PARQ-2.5L	3760120891151	2.5L
-------------------	---------------	------

OLEASOL-PARQ-5L	3760120892448	5L
-----------------	---------------	----

OLEASOL-PARQ-15L	3760120892455	15L
------------------	---------------	-----



### OLEASOL TERRASSES



Saturateur en phase aqueuse pour la protection et la décoration des boiseries extérieures. S'applique en trois passes sur supports horizontaux et verticaux.  
Anti-UV.  
Légèrement ambré. Teintes à la demande.  
Aspect velouté.  
Faible odeur.  
Rendement : 10m<sup>2</sup>/L.



OLEASOL-TERRA-1L	3760120891892	1L
------------------	---------------	----

OLEASOL-TERRA-2.5L	3760120891885	2.5L
--------------------	---------------	------

OLEASOL-TERRA-5L	3760120892462	5L
------------------	---------------	----

OLEASOL-TERRA-15L	3760120892479	15L
-------------------	---------------	-----



### OLEASOL TERRES CUITES



Huile spécialement étudiée pour la protection et la décoration des supports poreux tels que les carrelages en terre cuite, les briques, la pierre, le liège...  
Totalelement incolore, elle délivrera un magnifique aspect satiné et assurera une protection optimum contre les sollicitations quotidiennes.  
Incolore. Satinée.  
Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.



OLEASOL-TC-1L	3760120891014	1L
---------------	---------------	----

OLEASOL-TC-2.5L	3760120891021	2.5L
-----------------	---------------	------

OLEASOL-TC-5L	3760120892486	5L
---------------	---------------	----

OLEASOL-TC-15L	3760120892493	15L
----------------	---------------	-----

**Bois And Co S.A.S**  
82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : [contact@boisandco.fr](mailto:contact@boisandco.fr) - [www.boisandco.fr](http://www.boisandco.fr)  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes - 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416





### OLEASOL CIRABOIS



Cire à base d'huiles végétales modifiées en phase aqueuse. Prête à l'emploi, elle s'applique en pulvérisant généreusement à quelques centimètres du support. Un essuyage au chiffon permettra ensuite d'obtenir un magnifique aspect ciré.  
Légèrement ambrée.  
Aspect ciré.  
Rendement : 20 m<sup>2</sup>/L.

CIRABOIS-0.5L	3760120890642	0.5L
---------------	---------------	------

### OLEASOL VITROBOIS



Vitrificateur d'aspect mat soyeux en phase aqueuse. Après préparation des supports et imprégnation avec l'OLEASOL® PRÉFIX, il s'appliquera en deux couches épaisses. Il créera alors un film protecteur pour les supports tout en les décorant de son aspect chaleureux. Incolore. Teintes à la demande. Existe en velouté et satiné. Faible odeur.  
Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.

OLEASOL-VIT-MAT-1L	3760120890550	1L
OLEASOL-VIT-MAT-2.5L	3760120890567	2.5L
OLEASOL-VIT-MAT-5L	3760120892509	5L
OLEASOL-VIT-SAT-1L	3760120892325	1L
OLEASOL-VIT-SAT-2.5L	3760120892332	2.5L
OLEASOL-VIT-SAT-5L	3760120892707	5L

NOUVEAU

### OLEASOL LASUROLA



Lasure en phase aqueuse pour la protection et la décoration des boiseries extérieures et intérieures. D'aspect satiné, elle formera, après préparation des supports selon les convenances, un film protecteur.  
En extérieur, il est conseillé de teinter OLEASOL® LASUROLA afin d'assurer une protection contre les U.V.  
Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.

LAS-INC-0.5L	37601208911236	1L
LAS-INC-2.5L	3760120891343	2.5L

## LES HUILES & VERNIS PHASE SOLVANT

### OLEASOL TEAKOIL



Huile en phase solvant pour bois de teck. Prête à l'emploi, elle peut s'appliquer à la brosse ou au chiffon. Elle s'utilise en extérieur ou intérieur sur le mobilier de jardin et plus globalement sur tous types de bois exotiques. Liquide.  
Légèrement ambrée.  
Aspect ciré.  
Rendement : 20 m<sup>2</sup>/L.

OLEASOL-TEAKOIL-1L	3760120891540	1L
OLEASOL-TEAKOIL-2.5L	3760120891557	2.5L

### OLEASOL IMMERSION



Vernis marin en phase solvant pour la protection et la décoration des boiseries en extérieur et intérieur. Sa dureté, une fois sec à cœur, en fait un produit idéal pour les bois soumis à rude épreuve et à des conditions climatiques extrêmes. Légèrement ambré, il réhaussera la teinte du bois tout en conservant un aspect naturel et chaleureux.  
Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.

OLEASOL-IMM-1L	3760120891700	1L
OLEASOL-IMM-2.5L	3760120891717	2.5L

### OLEASOL VITRAKYD



Vitrificateur en phase solvant pour la protection et la décoration des boiseries en extérieur et intérieur. Appliqué en deux ou trois passes généreuses, il formera un film protecteur contre les tâches et pollutions diverses.  
Existe en mat et satiné.  
Prêt à l'emploi.  
Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.

OLEASOL-VITR-MAT-1L	3760120892356	1L
OLEASOL-VITR-MAT-2.5L	3760120892363	2.5L
OLEASOL-VITRA-SAT-1L	3760120891519	1L
OLEASOL-VITRA-SAT-2.5L	3760120891526	2.5L

NOUVEAU

# SUBLIMEZ VOS BOIS

et redonnez vie à vos meubles de jardin, vos huisseries, vos volets, vos portes, vos bar-dages, vos terrasses, vos parquets, vos plans de travail, vos bateaux, vos lambris.

OLEASOL® couvre l'ensemble du champ des possibles !



## LA DÉCORATION

Pierre angulaire de la société PRODIROX, la décoration fait partie de son ADN. Née en 2003, la gamme des peintures BIO-ROX® composées à partir d'une résine d'origine biosourcée à plus de 90 %, fait figure de pionnière dans le domaine. Par ce combat d'avant-garde, PRODIROX a su se faire une place et devenir l'un des leaders dans la distribution auprès des matériaux écologiques en France.

**Bois And Co S.A.S**  
82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : [contact@boisandco.fr](mailto:contact@boisandco.fr) - [www.boisandco.fr](http://www.boisandco.fr)  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes : 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416

17

18

**Bois And Co S.A.S**  
82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : [contact@boisandco.fr](mailto:contact@boisandco.fr) - [www.boisandco.fr](http://www.boisandco.fr)  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes : 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416



**GRANITI PRIM**



Sous-couche granitée qui favorise l'accroche d'enduits décoratifs à base de chaux ou d'argile. Grâce à son grain épais et à sa grande facilité d'application, GRANITIPRIM BIOROX® créera une adhérence optimum ce qui évitera, à l'enduit une fois appliqué, de fariner. Blanc. Texture épaisse. Rendement : 8 m<sup>2</sup> / L.

GRANITIPRIM-2.5L	3760120890185	2.5L
------------------	---------------	------

GRANITIPRIM-5L	3760120891113	5L
----------------	---------------	----



**HARD PRIM**



Primaire multi-supports d'excellence. En phase aqueuse et prêt à l'emploi, HARDPRIM BIOROX® s'applique sur tous les supports difficiles d'accroche tels que le galva, le zinc, le PVC, le bois en extérieur... Blanc. Aspect velouté. Excellente glisse. Rendement : 10 m<sup>2</sup> / L.

HARDPRIM-1L	3760120891632	1L
-------------	---------------	----

HARDPRIM-2.5L	3760120891649	2.5L
---------------	---------------	------

**ZOM**



**FINITI PRIM**



Peinture mate pour murs et plafonds. Dotée d'une grande polyvalence, FINITIPRIM BIOROX® s'applique à la fois en impression universelle et en finition dans les pièces à vivre de la maison. Lavable, facile d'application, elle offrira à vos intérieurs une magnifique décoration d'aspect mat profond. Blanc. Teintes à la demande. Rendement : 10m<sup>2</sup> / L.

FINITIPRIM-1L	3760120890987	1L
---------------	---------------	----

FINITIPRIM-2.5L	3760120891175	2.5L
-----------------	---------------	------

FINITIPRIM-5L	3760120891731	5L
---------------	---------------	----

FINITIPRIM-15L	3760120891984	15L
----------------	---------------	-----



**COCON MAT**



Peinture laque d'aspect mat pour la protection et la décoration des supports. Disponible dans plus de 5000 teintes, elle apportera une touche de grande classe dans vos pièces à vivre et sera facile d'entretien. Intérieur. Lessivable. Tous supports. Rendement : 10 m<sup>2</sup> / L.

COCON-1L	3760120891267	1L
----------	---------------	----

COCON-2.5L	3760120891038	2.5L
------------	---------------	------

COCON-5L	3760120890574	5L
----------	---------------	----

COCON-15L	3760120891045	15L
-----------	---------------	-----



**VELATUR VELOURS**



Peinture laque d'aspect velouté pour la protection et la décoration des supports. Disponible dans plus de 5000 teintes, elle délivrera un magnifique effet soyeux sur les supports qu'elle protégera grâce à sa lavabilité. Intérieur. Lessivable. Tous supports. Rendement : 10 m<sup>2</sup> / L.

VELATUR-1L	3760120891359	1L
------------	---------------	----

VELATUR-2.5L	3760120891120	2.5L
--------------	---------------	------

VELATUR-5L	3760120890796	5L
------------	---------------	----

VELATUR-15L	3760120891137	15L
-------------	---------------	-----



**SWEET SATIN**



Peinture laque d'aspect satiné pour la protection et la décoration des supports. Disponible dans plus de 5000 teintes, elle sera idéale pour les pièces humides de la maison mais aussi les pièces à vivre. Intérieur. Lessivable. Tous supports. Rendement : 10 m<sup>2</sup> / L.

SWEET-1L	3760120891298	1L
----------	---------------	----

SWEET-2.5L	3760120891090	2.5L
------------	---------------	------

SWEET-5L	3760120890529	5L
----------	---------------	----

SWEET-15L	3760120891106	15L
-----------	---------------	-----

## MINERALISSE



Peinture d'aspect mat pour la protection et la décoration des façades. Microporeuse, elle saura à la fois protéger le support tout en le laissant respirer. Application en deux couches sur supports préalablement préparés selon le D.T.U en vigueur. Teintes à la demande. Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.



MINERAL-4L	3760120891434	4L
------------	---------------	----

## BOISEELISSE



Peinture laque d'aspect satiné pour la protection des boiseries en extérieur et intérieur. Application directement sur support brut préalablement préparé selon le D.T.U en vigueur. Application en trois couches. Disponible dans plus de 5000 teintes. Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.



BOISEELISSE-1L	3760120890239	1L
BOISEELISSE-2.5L	3760120890246	2.5L
BOISEELISSE-5L	3760120891441	5L



## PATINE EFFET ROUILLE



Kit décoratif pour imiter à la perfection l'aspect rouillé. Le kit comprend 500 ml de primaire noir antirouille + 150 ml de finition rouille foncée + 150 ml de finition rouille claire. La superposition des trois couches donnera le rendu souhaité. Extérieur / Intérieur. Lessivable. Tous supports. Rendement : 8 m<sup>2</sup>/L.

PAT-ROUILLE	3760120891960	800ml
-------------	---------------	-------

## BLEU CHARRETTE



Peinture laque décorative teintée au pigment végétal délivrant le véritable bleu charrette d'antan. Idéale pour les huisseries et les boiseries intérieures, elle se patinera dans le temps pour donner un très bel aspect rustique aux supports sur lesquels elle sera appliquée. Extérieur / Intérieur. Tous supports. Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.

BLEU-CL-0.500L	3760120890888	500ml
BLEU-CL-2.5L	3760120890895	2.5L
BLEU-MOY-0.500L	3760120890901	500ml
BLEU-MOY-2.5L	3760120890918	2.5L
BLEU-FC-0.500L	3760120890925	500ml
BLEU-FC-2.5L	3760120890932	2.5L

## PÂTE A PAPIER TRADITION



Enduit cellulosique pour la décoration des supports en intérieur. C'est le produit idéal en rénovation sur les supports irréguliers dont il rattrapera les défauts tout en amenant une touche décorative de grande classe. Blanc. Peut être ciré. Intérieur. Rendement : 0.5 m<sup>2</sup>/KG.

PAT-A-PAP-1	3760120890994	25KG
-------------	---------------	------

## PEINTURE TABLEAU



Peinture décorative permettant d'obtenir un support de type tableau de classe sur lequel il sera possible d'écrire à la craie avec un entretien aisé. Existe en noir et vert. Aspect mat. Intérieur. Lessivable. Tous supports. Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.

TAB-VT-0.5L	3760120890352	500ml
-------------	---------------	-------

TAB-N-0.5L	3760120890369	500ml
------------	---------------	-------



## PEINTURE MAGNÉTIQUE



Sous-couche magnétique permettant de créer des surfaces d'affichage sans adhésif, ni punaise. Bien mélanger avant emploi. Application au rouleau à poils fins afin d'optimiser la force magnétique. Intérieur. Teinte gris. Tous supports. Rendement : 3 m<sup>2</sup>/L.

MAGNET-0.5L	3760120891878	500 ml
-------------	---------------	--------



## TRIAL PEINTURE TOUT TERRAIN



Peinture décorative tout-terrain pour la rénovation de meubles, d'escaliers, de crédence, de sols de garage... monocoposant en phase aqueuse. Existe dans plus de 5000 teintes. Aspect velouté. Extérieur / Intérieur. Lessivable. Tous supports. Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.

TRIAL-1L	3760120892097	1L
----------	---------------	----

TRIAL-2.5L	3760120892103	2.5L
------------	---------------	------



## STOP ROUILLE



Vernis de protection contre la rouille. S'utilise directement sur la rouille après avoir brossé les parties non-adhérentes. Il bloquera la progression de la rouille. Il s'utilise aussi bien en tant que primaire, pouvant être recouvert par tout type de peinture, qu'additif dans des peintures en phase solvant. Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L.



STOP-ROU-1L	3760120890857	1L
-------------	---------------	----

STOP-ROU-5L	3760120890116	5L
-------------	---------------	----

## PÂTE A RÉNOVER



Préparation en poudre à mélanger à de l'eau claire afin d'obtenir une pâte homogène permettant le rebouchage des trous et fissures sur tous les supports extérieurs et intérieurs. Aspect blanc. Teintable dans la masse. Séchage rapide. Sans perte de produit.



PATE-1	3760120890086	500gr
--------	---------------	-------

PATE-2	3760120890093	1KG
--------	---------------	-----



[WWW.PRODIROX.COM](http://WWW.PRODIROX.COM)

**PRÉPAREZ** vos supports avec la large gamme de préparations de surfaces développée par PRODIROX.

**PROTÉGEZ** l'ensemble des subjectiles traditionnellement rencontrés dans le bâtiment.

**DÉCOREZ** avec finesse et classe en travaillant des produits de décoration fine et de haute technicité.

**Bois And Co S.A.S**  
82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : [contact@boisandco.fr](mailto:contact@boisandco.fr) - [www.boisandco.fr](http://www.boisandco.fr)  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes : 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416

25



**Bois And Co S.A.S**  
82 rue Sainte Croix - 44270 Machecoul  
Tél. : 07 60 90 67 31 - Fax : 09 81 70 45 55  
Mail : [contact@boisandco.fr](mailto:contact@boisandco.fr) - [www.boisandco.fr](http://www.boisandco.fr)  
S.A.S au capital de 6 000 € - APE 4673A  
RCS Nantes : 821 125 416  
TVA Intra : FR53 821125416